

Protokoll

fra møte i Enebakk kirkelig fellesråd 1. mars 2007
i Enebakk kapell fra kl. 19.00 til kl. 21.00

Behandlede saker:

Arkiv 07018/012.2

Sakene 07/001-07/006

Innkalling og sakliste samt protokoll fra 14. desember 2006 ble godkjent.

EKF-sak 07/001	Utvidelse Mari gravlund
EKF-sak 07/002	Årsmelding 2006
EKF-sak 07/003	Budsjettjustering
EKF-sak 07/004	Mari gravlund – byggekomité
EKF-sak 07/005	Utlysning av 50% menighetspedagog
EKF-sak 07/006	Leie av lokaler på Flateby

Vedtakene er enstemmige dersom ikke annet framkommer i den enkelte sak.

Eventuelt

Orienteringer:

Kirke på Flateby - Kommunestyrets vedtak. Per Kongsnes orienterte om en mulig privat finansieringsordning for kirkebygget. Ordningen ble presentert og lagt til side.

Solidaritetsgave fra Stiftelsen Mari menighetssenter til kirke på Flateby.

Kommunen kontaktes med forslag til datoer for et kontaktmøte.

Neste møte er fastsatt til tirsdag 12. juni 2007 kl 19.00.

Til stede: Anne Stanger, Anne-Helene Skjæret, Wencke Butenschøn, Ivar Ola Opheim og Lars Inge Magerøy. Per Kongsnes møtte til orientering om kirke på Flateby.

Forfall: Hans Guslund

Referent: Grete Dihle

Underskrifter:

Utskrifter:

Alle medlemmer og varamedlemmer i fellesrådet, ledere i menighetsrådene, prestene, prostene, kommunen, mediene og kirkevergen.

Vedlegg:

Forprosjekt gravlund (nedfotografert)

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak i EKF-sak 32/06

Forslag til makeskifte mellom Stiftelsen Mari menighetscenter og Enebakk kirkelig fellesråd

Modell framvises i møtet

Sammendrag:

Det er vesentlige endringer i forprosjektet for utvidelse av Mari gravlund, og kirkevergen legger saken fram til ny behandling i menighetsråd og fellesråd før oversendelse til biskop, fylkeskultursjef, helsemyndigheter og kommune for godkjenning. I det videre arbeidet vil prosjektet bli delt i to, hvor gravlund og driftsbygning sendes for separat godkjenning.

Bakgrunn:

Kirkegården:

Gjennom møter mellom kommunen, golfklubben og fellesrådet er det avtalt en begrenset utbygging av Mari gravlund. Utvidelsen vil bli på 400 gravplasser i stedet for 500, og det er beregnet at utvidelsen vil vare i 20 i stedet for 30 år slik opprinnelig planlagt. Utvidelsen begrenses og deles inn i to etapper (2007 og 2009) for å komme golfklubben i møte. Østmarka golfklubb etablerte i 1995 ett hull og ett utslag i det arealet som var regulert til kirkegård. Innen 2009 vil det ene hullet være flyttet slik at andre etappe for utvidelse av gravlund kan igangsettes. Golfklubben vil, med redusert utvidelse av gravlund, fortsatt få tilgang til deler av areal som i 1981 ble regulert til kirkegårdsutvidelse.

Driftsbygningen:

Både kirkegårdskonsulenten og rådmannen har kommet med kommentarer til utformingen av driftsbygningen. På bakgrunn av disse kommentarene er prosjektet noe omarbeidet og innspillene er delvis tatt til følge. I møte med kirkegårdskonsulenten den 6. desember 2006 ble endringene gjennomgått, og kirkegårdskonsulenten støtter nå utformingen med bakgrunn i arkitektens argumenter.

I en forhåndsdrøfting mellom bygningssjefen, arkitektene og kirkevergen den 24. januar 2007 ble hele prosjektet presentert og drøftet. Bygningssjefen bemerket at driftsbygningen ikke hadde en stedstypisk arkitektur, og han varslet at rådmannen ville innstille til avslag i utvalg for teknikk, miljø og natur med begrunnelse i skjønnhetsparagrafen. Det kom ikke klart fram i møtet om rådmannen var kjent med de bygningsmessige endringer som er foretatt.

Saksopplysninger:

Kirkegården:

Fellessrådet har akseptert en redusert utvidelse av kirkegården (EKF-sak 32/06, punkt 2), under forutsetning av at dette godkjennes av Enebakk kommunestyre. Planen er redusert i størrelse sørover, men utvidet i øst-vest retning for å kompensere for noe av reduksjonen. Veiene er omarbeidet. Rådmannens ønske om en steinmur som avslutning i søndre del er ikke imøtekommet av to grunner. Det er beregnet at en steinmur vil gi en merkostnad på 1,5 til 2,5 millioner kroner, samt at en steinmur vil redusere tilgjengeligheten til arealet sørvest for nåværende utbygging. En steinmur vil heller ikke gi et økt antall gravplasser da det er

sikkerhetsavstanden til golfbanen som er den begrensende faktoren. Dette arealet kan være aktuelt for en eventuell seinere utvidelse (punkt 3 i vedtaket).

Driftsbygningen:

Rådmannen har varslet innsigelse mot driftsbygningens fasade og takkonstruksjon, med begrunnelse i skjønnhetsparagrafen (PLB 74.2). Kirkevergen ble orientert av rådmannen over telefon den 8. november 2006 og av bygningssjefen etter et møte mellom ham og rådmannen den 24. januar 2007. Det har ikke framkommet noen skriftlig redegjørelse fra rådmannen. Kirkevergen vil i det følgende begrunne den arkitektur som er anbefalt, og kommentere skriftlige og muntlige kommentarer fra kirkegårdskonsulenten og rådmannen.

Det er bevisst valgt en arkitektur som avviker fra omkringliggende bygninger. Både Mari kirke, Mari kapell og Mari menighetssenter har en klar sakral utforming. Mari kirke er et relativt lite bygg fra 1761, med plass til 170 personer. Ut fra dagens norm for størrelse, skulle kirkebygget ha rommet rundt 400 personer, dvs at det skulle ha vært over dobbelt så stort (KL §21). For at kirkebygget skal beholde sin toneangivende plass, har det vært vesentlig for arkitektene å gi driftsbygningen en underordnet utforming. Bygget skal verken i størrelse eller formspråk konkurrere med kirken. Det er i dag allerede mange som tar feil av menighetssenteret og kirken. Driftbygningen er derfor tegnet lav og langstrakt. I motsetning til kirkebygningene følger driftsbygget det skrånende terrenget. Ulike gulvnivå og terrengfallet utnyttes til behovet for større takhøyde i nedre del av bygget. For at bygget ikke skal være dominerende fra kirkebakken (terrenget er fallende fra kirken og i hele driftsbygningens lengde), er det valgt et skrånende pulttak med vegetasjon (sedum) som taktekking. Takets form understreker tilpasningen til terrenget, kirkegården og det store landskapsrommet for øvrig.

Dersom driftsbygningen skulle ha saltak, burde takvinkelen vært tilsvarende som for de andre byggene, hvis argumentasjonen om å holde én stil skulle vektlegges. I en tunløsning (som for eksempel på et gårdstun) har det vært praksis å gjennomføre én takvinkel. Fra arkitektenes side frarådes en ”sakral”, det vil si svært spiss, takvinkel. Ved eventuell bruk av saltak burde driftsbygningen ha ligget et sted hvor den ikke blir så toneangivende i terrenget. Nåværende plassering er valgt av følgende grunner:

- Mari menighetssenter/Mari andelsbarnehage ønsker en buffersone mellom seg og kirkegården for at barna ikke skal komme så tett inn på begravelser.
- Arealet kan ikke brukes til kirkegård eller parkeringsplass og framstår i dag som en fjellknaus/steinrøys.
- De ansatte på kirkegården vil ha godt utsyn over parkeringsplassen i pauser/ved kontorarbeid. Dette er viktig når det kommer ulike leveranser og besøkende til kirken/kirkegården.

Følgende innspill til driftsbygningen er framkommet fra kirkegårdskonsulenten og rådmannen:

Innspill	Argumentasjon fra arkitektene
Flatt tak skiller seg sterkt ut fra eksisterende bygningsmiljø	Taket er ikke flatt, men et skrånende pulttak, valgt for at det skal følge terrenget og landskapet. Dette medfører at bygget vil framstå som underordnet. Sedum er valgt som taktekking for å tilpasse seg kirkegården og å gi årstidsvariasjoner (fargevariasjon gjennom året). Annen materialbruk og farger ville dominert omkringliggende terreng, landskap og bebyggelse.
Vindusutforming skiller seg sterkt ut fra	Vindusutformingen er endret som følge av dette innspillet. Vindusutformingen er nå sett mer i sammenheng med vinduene på Mari menighetssenter. Byggene er synlige

eksisterende bygningsmiljø	fra kirkebakken og får et mer samlende vertikalt uttrykk.
Bygningen er meget stor	Ja, bygningen er stor i forhold til kirken, men i forhold til maskiner og utstyr på kirkegården, er verksted og garasje tilpasset dagens standard. Det er valgt å dele inn med eget verksted for å ha mulighet for oppvarming av en begrenset del. Dette bygget vil bli "hovedbygget" i fellesrådsområdet, og en garasje som er planlagt ved Enebakk kirke vil bare bli et kaldt lagerrom. De ansatte må ha et nytt pauserom som tilfredsstillende krav i henhold til Arbeidsmiljøloven.
Bør bære preg av en driftsbygning, og bør males rød eller hvit	Arkitektene ønsker ikke å sammenlikne denne bygningsmassen med et gårdstun. Driftsbygningen skal skille seg ut fra de sakrale byggene og det er en bevisst arkitektonisk utforming som er nærmere beskrevet i forprosjektet. En hvitmalt driftsbygning vil konkurrere sterkt med kirken og kapellet og det er ikke prosjektets intensjon.
Panel i tråd med øvrige hus	Det er panel på den øvre delen av bygget, mot parkeringsplassen. Dette har kan hende ikke kommet klart nok fram i tidligere tegninger. Av hensyn til vedlikehold og bruk (maskiner og utstyr) er det valgt mur på øvrig del av bygget. Mur er et tradisjonelt bygningsmateriale i kirkebygg og i dens omgivelser. Materialbruken understreker byggets ulike funksjoner og bruk.
Saltak med rød takstein	Et rødt tak frarådes av arkitektene fordi det vil bli sterkt dominerende.
Norske tradisjoner bør følges	Norske tradisjoner for driftsbygninger ved kirker er at de skal ha en underordnet framtoning i forhold til kirkebygget. Det er kirken som skal være den fremtredende. Norske tradisjoner er også å tilpasse seg stedets terreng og egenart. Byggetradisjonene er ikke statiske, men alltid under endring. Norske kirkebygg og driftsbygg representerer og gjenspeiler ofte sin tids arkitektur (tidstypisk).
Vi har dårlig erfaring med flate tak i Enebakk	Taket er formet som et pulttak, skrånende i fall med terrenget. Det vil bli avrenning fra taket og takvinkel er 5 grader.

Arkitektene har bearbeidet driftsbygningen i tråd med innkomne innspill, men begrenset til hva de selv og oppdragsgiver mener er forsvarlig ut fra en helhetlig vurdering. Plasseringen og utformingen henger nøye sammen og er resultatet av en tolkning av landskapet, terrenget og eksisterende bygninger. Et saltak kunne ha vært løsningen, dersom bygget hadde blitt oppført på en annen del av tomten. Velges en annen plassering av bygget, mister en den muligheten som bygget gir for en god buffersone mellom barnehagen og kirkegården. I tillegg mistes oversikten fra pauserommet/kontoret. De ansatte har i arbeidsavtalen at spisepausen er inkludert i arbeidstiden fordi de skal være tilgjengelige for besøkende.

I dag er det mange som tar feil av kirken og menighetssenteret. Det er viktig at det nye bygget skiller seg klart ut, slik at det ikke forveksles med en kirke.

Det er forberedt en sak med makeskifte mellom Stiftelsen Mari menighetssenter og Enebakk kirkelig fellesråd. For menighetssenteret og barnehagen vil det bli en klar fordel med en avtale som gir menighetssenteret/barnehagen eierrettigheter av deler av utearealet som de i dag bruker, men ikke eier. På dette arealet er det montert lekeapparater. Fra fellesrådets side medfører en justering av eiendomsgrenser en mulighet for å etablere en vei på østsiden av driftsbygningen.

Vurdering:

Driftsbygget har et moderne formspråk. Kirkevergen mener at arkitektene har gitt et godt svar på oppgaven: Det blir en driftsbygning som er godt og praktisk innredet og med god tilgjengelighet utenfra, både for personer og maskiner/utstyr. All maskinhåndtering og lagerplass for jord, sand og grus er godt avskjermet fra gammel kirkegård og ny gravlund. Bygningskroppen vil gli godt inn i terrenget og skiller seg klart ut fra de sakrale byggene. Fra sørlig og vestlig retning vil bygget bli lite dominerende for de besøkende på gravlund. Fra

østlig retning blir det en god buffersone for barnehagen, og en trygg avslutning for barnehagen med et gjerde. Bygningsuttrykket fra nordsiden kan virke ukjent for mange og det vil trolig vekke oppsikt. Dette oppfattes ikke som negativt. [Kirkegården og anlegget som helhet vil gjennom sine bygg fra ulike tidsperioder og ulike arkitektoniske uttrykk, gi besøkende en ”lesbar” historie.](#) Det sees som positivt at man forstår at driftsbygget er bygget i det tjuerførste århundre. Kirkevergen velger å gi full tillit til at arkitektene har valgt en utforming som er godt faglig begrunnet. En vurdering av stygt eller pent blir av den grunn underordnet fordi løsningen er valgt ut fra en helhetlig vurdering. Noen innspill er imøtekommet. Løsning med saltak frarådes. Det vil gi bygget et mye mer dominerende preg, helt i strid mot prosjektets intensjoner.

Kirkevergens innstilling:

1. Forslag til makeskifteavtale med Stiftelsen Mari menighetscenter godkjennes.
2. Forslag til endret forprosjekt med redusert utvidelse av Mari gravlund godkjennes med de forutsetninger som framkommer i EKF-sak 32/06.
3. Forslag til tegning av ny driftsbygning med pauserom godkjennes med de endringer som er innarbeidet i henhold i innkomne innspill.

Mari menighetsråds innstilling til Enebakk kirkelig fellestråd:

1. Forslag til makeskifteavtale med Stiftelsen Mari menighetscenter godkjennes.
2. Forslag til endret forprosjekt med redusert utvidelse av Mari gravlund godkjennes med de forutsetninger som framkommer i EKF-sak 32/06 med unntak av første setning i punkt 4.
3. Forslag til tegning av ny driftsbygning med pauserom godkjennes med de endringer som er innarbeidet i henhold til innkomne innspill. Det legges opp til at mellomgangen kan avstenges.

**Enebakk kirkelig fellestråds vedtak:
Som Mari menighetsråds innstilling.**

Vedlegg:

Forslag til årsmelding for 2006.

Sammendrag:

Kirkevergen har utarbeidet forslag til årsmelding for 2006.

Bakgrunn:**Saksopplysninger:**

Årsmeldingen følger regnskapet og legges også ved menighetsrådenes årsmeldinger.

Vurdering:**Kirkevergens innstilling:**

Årsmelding for 2006 vedtas.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

Som kirkevergens innstilling med det tillegg som framkom i møtet.

Vedlegg:**Sammendrag:**

Det er foreløpig ikke utarbeidet noen regnskapsrapport for 2007. Første rapport kommer før sommeren. Budsjettjusteringen gjelder momskompensasjon for 2006.

Saksopplysninger:

Fellesrådet forskutterte utgiftene til forprosjekteringen av kirke på Flateby. Årsaken til dette er at fellesrådet får kompensert merverdiavgiften. Kirkeringen og Enebakk menighetsråd har dekket inn fellesrådets kostnader, og merverdiavgiften er refundert fra staten. Refusjonen er tilbakeført driftsregnskapet og medfører en overbalanse der, mens det er tilsvarende underbalanse i investeringsregnskapet. Formelt sett mangler en budsjettjustering for dette forholdet i 2006, og årsregnskapet får et tilsynelatende høyt overskudd i driftsregnskapet. Forholdet er også beskrevet i årsmeldingen. Følgende budsjettjustering korrigerer forholdet:

Konto	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Tekst	Beløp	Begrunnelse
0970	200	042	621	Driftsregnskapet	-135.826	Mva refusjon
1570	100	041	621	Investeringsregnskapet	135.826	”

Kirkevergens innstilling:

Budsjettjustering utføres i henhold til ovennevnte oppstilling.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

Som kirkevergens innstilling.

Vedlegg:**Sammendrag:**

Forprosjektet for utvidelse av Mari gravlund vil med fellesrådets vedtak i EKF-sak 07/001 oversendes for godkjenning, og det skal lyses ut en anbudskonkurranse for byggearbeidene. I henhold til fellesrådets økonomireglement, punkt VI, skal det oppnevnes en byggekomité for prosjektet.

Bakgrunn:

Det er bevilget totalt 6.400.000 kroner fra Enebakk kommunestyre til utvidelsen. Gravlunden skal utvides med drøye 400 graver og det skal oppføres en driftsbygning.

Saksopplysninger:

Det må oppnevnes en byggekomité i regi av fellesrådet. Byggekomitéen kan bestå av 1-2 personer fra fellesrådet, 1 ansatt og 1 fra kommunen. Den oppnevnte prosjektgruppen kan forespørres om videreføring inn i byggekomiteen. Kirkevergen er prosjektansvarlig med Arnt Waaler fra Enebakk kommune som prosjektleder.

Vurdering:

Kirkevergen har tidligere fått bekreftelse på at kommunen bidrar med prosjektledelse. Det er ønskelig at Enebakk kommune også bistår med en representant i byggekomiteen.

Kostnadene for utvidelsen av gravlunden og oppføring av driftsbygningen er foreløpig bare stipulert av kirkevergen, basert på utgifter til utvidelse av en kirkegård i Vestby i 2002. Byggekomiteen må derfor starte med en grundig gjennomgang av prosjekterte kostnader opp mot bevilget ramme.

Kirkevergens innstilling:

Det oppnevnes en byggekomité, bestående av:

<i>Navn</i>	<i>Oppnevnt av</i>
	Enebakk kirkelig fellestråd
	Enebakk kirkelig fellestråd
Jan Erik Aarhus	Ansatte
	Enebakk kommune

Kirkevergen er prosjektansvarlig med Arnt Waaler som prosjektleder.

Enebakk kirkelig fellestråds vedtak:

Det oppnevnes en byggekomité, bestående av:

<i>Navn</i>	<i>Oppnevnt av</i>
Anne Helene Skjæret	Enebakk kirkelig fellestråd
Ivar Ola Opheim	Enebakk kirkelig fellestråd
Jan Erik Aarhus	Ansatte
Hans Guslund	Enebakk kommune/Enebakk kirkelig fellestråd
	Enebakk kommune

Kirkevergen er prosjektansvarlig med Arnt Waaler som prosjektleder.

Det sendes en henvendelse til Enebakk kommune med forespørsel om kommunen ønsker å bistå byggekomiteen med en representant.

Vedlegg:

Brev fra Borg bispedømme 4. januar 2007
Vedtak i Enebakk menighetsråd

Sammendrag:

Enebakk kommunestyre har bevilget 100.000 kroner i 2007 og en videreføring med 150.000 kroner fra og med 2008 til stilling som menighetspedagog under forutsetning av at menigheten og bispedømmet bidrar tilsvarende.

Bakgrunn:

Elin Fiskum har vært ansatt i prosjektstilling som menighetsarbeider fra 01.08.05. Prosjektet løper til 31.07.07. Initiativ til prosjektstillingen ble tatt av ordfører Tore Tidemann under bispevisitasen i 2004, og stillingen er finansiert som et spleiselag mellom kommunen, Enebakk menighet og bispekontoret.

Saksopplysninger:

Etter vedtak i Enebakk kommunestyre i desember 2006 om å etablere en fast stilling etter prosjektperiodens utløp, har kirkevergen sendt anmodning til bispedømmet og menighetsrådet om videre samarbeid om stillingen. Det har kommet positive tilbakemeldinger fra begge parter, dog med ulik grad av forpliktelse. Borg bispedømme har allerede overført 100.000 kroner i 2007, og i prosjektperioden har bispedømmet overført 40.000 kroner mer enn de forpliktet seg til. Enebakk menighet har innført givertjeneste og har samlet inn til hele sin forpliktelse i prosjektperioden, samt at de har vedtatt en videreføring med givertjeneste på 100.000 kroner per år.

Dersom menigheten skulle få tildelt midler gjennom Trosopplæringsreformen, vil stillingsstørrelsen heves tilsvarende tilskuddsrammen.

I henhold til Enebakk kirkelig fellesråds "Tilsettingsreglement" er det adgang til intern utlysning "*..når det ut fra et saklig skjønn er klart at det finnes kvalifiserte søkere internt til ledige stillinger.*" Kirkevergen vil legge dette punktet fram for avgjørelse i kirkelig administrasjonsutvalg før utlysning.

Vurdering:

Kirkevergen finner det gledelig at kommunen har sett kirkens behov for å tilby aktiviteter for barn og unge på Flateby og at kommunen har vedtatt en årlig bevilgning. Det har vært gledelig stor respons på de tiltakene som menighetsarbeideren har satt i gang, og det er viktig å kunne videreføre disse.

Kirkevergen mener prinsipielt at det er uheldig å ansette en person når det finansielle ikke er 100% klarlagt. Kirkevergen anbefaler av den grunn at den stillingsstørrelsen som utlyses er noe mindre enn hva som finnes av tilgjengelige midler det første året. Det vil ikke være noe problem å utvide en stilling, det motsatte er mye vanskeligere. Kirkevergen anbefaler en 50% stillingsstørrelse. Tilskudd fra bispedømmet er den største usikkerhetsfaktoren. Fellestrådet har søkt om midler fra Opplysningsvesenets Fond, og fikk tilskudd i 2006. Svar for 2007 er foreløpig ikke mottatt. Det er også søkt om midler fra Trosopplæringsreformen i 2007 og svar på denne søknaden vil komme i slutten av mars. Enebakk menighets vedtak om givertjeneste

med en forpliktelse på 100.000 kroner er også en usikkerhetsfaktor, men menigheten har bevist sin evne til forpliktelse i prosjektperioden.

Kirkevergen foreslår at stillingen lyses ut som menighetspedagog. Dette er en tittel og kode som er opprettet for å plassere dem som har arbeid rettet mot undervisning, og som har utdanning på høgskolenivå, men som ikke tilfredsstillter kravene til å komme i kategori kateket. Dermed åpnes det opp for at både menighetspedagoger og kateketer kan søke stillingen.

Kirkevergens innstilling:

- 1. Det lyses ut 50% stilling som menighetspedagog med tiltredelse 1. august 2007. Menighetspedagogen har hele Enebakk sokn som arbeidsfelt, men hovedtyngden av arbeidet utføres på Flateby.**
- 2. Arbeidsoppgaver skal i stor grad utføres tilsvarende som for prosjektstillingen, men dersom det bevilges midler gjennom Trosopplæringsreformen, økes stillingsrammen og arbeidsoppgavene utvides tilsvarende beskrivelse i søknaden.**
- 3. Saken overføres til Kirkelig administrasjonsutvalg for effektivering.**

**Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:
Som kirkevergens innstilling.**

Vedlegg:

Behov og kriterier for lokaler til menighetens virksomhet på Flateby.

Sammendrag:

Det ble enstemmig vedtak i Enebakk kommunestyre om ikke å bygge kirke på Flateby. Behovene for lokaler må løses ved innleie av lokaler til bruk for menighetens aktiviteter på Flateby.

Bakgrunn:

Prosjektstillingen som menighetsarbeider på Flateby har vist at når menigheten har et tilbud til barn og unge, så engasjeres både barn og voksne i dette arbeidet. Det har vært stor oppslutning omkring de ulike aktivitetene, og det har vært svært godt frammøte av barn. I tillegg har mange voksne gått inn med frivillig engasjement. Nåværende lån/leie av lokaler har vært en midlertidig ordning så lenge prosjektstillingens funksjonsperiode fra august 2005 til juli 2007 har vart.

Saksopplysninger:

Forprosjektet til kirkebygg på Flateby ble utarbeidet etter en grundig vurdering av menighetens behov, både gjennom utredningen av romprogram og gjennom brukergruppens innspill. En ny kirke ville dermed gi de ønskede lokaler for menighetens arbeid, men med kommunestyrets vedtak er kirkebyggingen utsatt på ubestemt tid.

Dagens ordning med leide/lånte lokaler har fungert tilfredsstillende i en forsøksperiode, men er dårlig egnet på sikt. Det er tungvint å frakte/hente utstyr mellom stedene så lenge aktivitetene er spredt på tre ulike lokaler. Lokalene har heller ikke noen identitetsbyggende effekt for menigheten, og de ulike tiltakene har lite kontakt med hverandre. En positiv effekt har vært samarbeidet med Frivillighetssentralen. Det har vist seg at Frivillighetssentralen og kirkens aktiviteter har hatt en god synergieffekt. Frivillighetssentralen har i dag for små lokaler, og har gjort vedtak om at de ønsker lokaler i det nye kirkebygget.

Med opprettelsen av stillingen som menighetspedagog, må øvrige forhold legges til rette for at menigheten skal få utøvet sitt arbeid på Flateby. Det behøves egnede lokaler, hvor menigheten kan føle tilhørighet. Det er viktig for kirkens identitet at lokalene kan defineres som et menighetshus/menighetssenter.

For å igangsette en ny prosess ut fra det faktum at lokaler må leies i stedet for bygges, har de ansatte drøftet hvilke behov og kriterier det må stilles for leide lokaler (følger som vedlegg).

Vurdering:

Kirkevergen ser for seg at menigheten bør se etter lokaler som kan leies for 5-10 år framover. I rådmannens saksframlegg til kommunestyrets behandling av kommunal finansiering av kirkebygg, peker rådmannen på at fellesrådet burde ha foretatt en grundig vurdering av mulighetene for alternative løsninger og sambruk i allerede eksisterende forsamlingslokaler på Flateby. Det er gledelig at det ser ut til å være velvilje fra kommunens side til å overføre midler til fellesrådet, slik at det vil være mulig for fellesrådet å leie egnede lokaler.

Kirkevergens innstilling:

1. Det arbeides med å finne egnede lokaler å leie på Flateby i henhold til definerte behov og satsningsområder.
2. Kommunen anmodes om å bistå i dette arbeidet.
3. Følgende personer oppnevnes til å undersøke ulike alternativer
.....
4. En leiekontrakt kan ikke inngås før kommunen bidrar med nødvendige midler i henhold til kirkelovens § 15.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

1. **Det arbeides med å finne egnede lokaler å leie på Flateby i henhold til definerte behov og satsningsområder.**
2. **Kommunen anmodes om å bistå i dette arbeidet.**
3. **Følgende personer oppnevnes til å undersøke ulike alternativer: Leder i Enebakk menighetsråd Tormod Berger, sokneprest Lars Inge Magerøy, kirkeverge Grete Dihle, menighetsarbeider Elin Fiskum. Plankomiteen tilbys én plass.**
4. **En leiekontrakt kan ikke inngås før kommunen bidrar med nødvendige midler i henhold til kirkelovens § 15.**

